

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name VG Lindenberg/ Eichsfeld
 Straße Hauptstr. 17
 PLZ, Ort 37339 Teistungen
 Telefon 0 36 071/846 50 Fax _____
 E-Mail stoeber-mai@lindenberg-eichsfeld.de Internet http://www.lindenberg-eichsfeld.de

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer _____

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
 in Textform
 mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
 schriftlich

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
 Planung und Ausführung von Bauleistungen
 Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Tastunger Str. 2, 37339 Wehnde

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Los 1: Rückbauarbeiten
 Los 2: Trockenbauarbeiten
 Los 3: Innen-Türelemente
 Los 4: ELT-Installation
 Los 5: HLS-Installation
 Los 6: Maler- & Bodenlegerarbeiten

Los 1: Rückbauarbeiten
 50,000 m2 Schutzabdeckung
 30,000 m2 Entfernen von Wandbelägen
 50,000 m2 Abbruch von Fußbodenbelägen
 50,000 m2 Putzflächen abschlagen Wand P II
 20,000 m2 Nichttragende Innenwände aus Gipswerkstoffen abbrechen
 4,000 m3 Tragende Innenwand abbrechen, bis 30,0 cm
 20,000 m Wandschnitt herstellen
 0,500 m3 Mauerwerk 24 cm, Innenwände
 1,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 24 cm, lichte Breite 101 cm
 1,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 24 cm, lichte Breite 126 cm

Los 2: Trockenbauarbeiten
 20,000 m2 Doppelständerwand, d= 250 mm
 18,000 m2 Nichttragende innere Trennwand, d= 125 mm
 10,000 m2 Vorsatzschale mit Ständerwerk
 20,000 m Wandanschluss an Massivwand
 15,000 m T-Verbindungen von Trockenbauwänden
 2,000 St Revisionsklappe bis 30x30 cm
 25,000 m2 Abgehängte Unterdecke, Rasterdecke

37,500 m Wandanschlüsse liefern und fachgerecht montieren

Los 3: Innen-Türelemente

3,000 St Türstopper aus Kunststoff, Wand
 1,000 St Lieferung und Montage von WC Verriegelungen
 1,000 St Ausbau Tür, 1-flg
 1,000 St Ausbau Tür, 2-flg
 1,000 St Ausbau Tür, mehrtlg.
 1,000 St 1-flg. Holztür als Schiebetür, 1,010x2,010 m, MW 24,0 cm
 1,000 St 2-flg. Holztür, li/re, 1,760x2,260 m, GKB 12,5 cm
 1,000 St mehr-tlg. Holztür-Element, 1,760x3,010 m, GKB 24,0 cm

Los 4: ELT-Installation

20,000 m Mauerschlitze bis 30 mm breit/ 30 mm tief
 8,000 St Durchbohrung über 20 bis 35 mm Durchmesser
 5,000 St Demontage von Leuchten
 1,000 St Klein-Verteilerschrank aP-Montage, 36 Module
 3,000 St Leitungsschutzschalter, 16 A/B, 1pol. 230 V
 2,000 St FI-LS-Schalter 30 mA/16A
 40,000 m PVC-Mantelleitung NYM-I 5 x 2,5 mm² nach VDE 0250
 40,000 m PVC-Mantelleitung NYM-I 5 x 1,5 mm² nach VDE 0250
 60,000 m PVC-Mantelleitung NYM-I 3 x 2,5 mm² nach VDE 0250
 80,000 m PVC-Mantelleitung NYM-I 3 x 1,5 mm² nach VDE 0250
 4,000 St Wippschalter-Einsatz Universal-Aus-Wechsel
 4,000 St Schuko Steckdose uP
 10,000 St UP-Geräte-Abzweigdose 60 mm Durchm., 60 mm hoch
 2,000 St Feuchtraum Wipp-Aus/Wechselschalter 10 A/220 V
 2,000 St Feuchtraum Schuko Steckdose 2pol. 16 A/ 250 V
 2,000 St RWM Dual Q Rauchwarnmelder, batteriebetrieben
 3,000 St quadratische LED-Einbauleuchte, als Wannenleuchte
 1,000 St Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
 1,000 St Behinderten-WC-Set mit USV Netzteil für UP-Montage
 5,000 St Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, universelle Montage

Los 5: HLS-Installation

50,000 m Demontage Leitungen
 1,000 St Flachheizkörper 500x500 mm
 1,000 psch Herstellung Wasseranschluss
 1,000 psch Anschluss Abwasser
 1,000 St Tiefspülklosett als Behinderten WC
 1,000 St Stützklappgriff 850mm mit PRH
 1,000 St Stützklappgriff 850mm
 1,000 St Waschtisch 650 x 550 mm unterfahrbar
 1,000 St Waschtisch-Einhebelmischer DN 15 (1/2")
 8,000 m² HPL Platte als Spritzschutz
 1,000 St Kippspiegel 500x600mm weiss
 1,000 St klappbarer Wickeltisch

Los 6: Maler- & Bodenlegerarbeiten

50,000 m² Begehbarer Schutzabdeckung des Fußbodens
 40,000 m² Schutzabdeckung von Fenstern und Türen
 37,500 m² Wände Q2 Gipsputz spachteln
 200,000 m² Grundierung auf Wandflächen
 75,000 m² Tapezieren der Wandflächen Glattvlies
 200,000 m² Erstbesch. Wandflächen Silikatfarbe
 50,000 m² Erstbesch. Decke Dispersionsfarbe
 60,000 m² Ganzflächiges Spachteln des Untergrunds
 60,000 m² Bodenbelag aus heterogenem PVC-Designbelag
 7,500 m² Bekleidung vertikaler Flächen mit PVC-Designbelag
 35,000 m Sockelleiste aus MDF Kern
 10,000 m Sockelleiste aus PVC-Dekor
 10,000 m Übergangsprofil aus Aluminium
 10,000 m² Bekleidung Wand Fliese/Platte, 600 x 300 mm

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werdenZweck der baulichen Anlage Dorfgemeinschaftshaus WehndeZweck des Auftrags Errichtung einer Behindertentoilette im Dorfgemeinschaftshaus Wehnde**h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- Beginn der Ausführung: Los 1: 38. KW 2024; Los 2: 38. KW 2024; Los 3: 37. KW 2024; Los 4: 38. KW 2024; Los 5: 39. KW 2024; Los 6: 40. KW 2024;
- Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Los 1: 39. KW 2024; Los 2: 41. KW 2024; Los 3: 40. KW 2024; Los 4: 41. KW 2024; Los 5: 43. KW 2024; Los 6: 43. KW 2024;
- weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

- zugelassen
- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- zugelassen
- nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter: <https://www.subreport.de/E44862268>
- nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
- Abgabe Verschwiegenheitserklärung
- andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
- teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:
- nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfristam 16.08.2024 um 08:30 Uhr

Ablauf der Bindefrist

am 13.09.2024**p) Adresse für elektronische Angebote**<https://www.subreport.de/E44862268>

Anschrift für schriftliche Angebote Vergabestelle, siehe oben

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

s) Eröffnungstermin am 16.08.2024 um 09:00 Uhr

Ort

VG Lindenberg/ Eichsfeld, VG Sitzungsraum

Los 1 Rückbauarbeiten	09:00 Uhr
Los 2 Trockenbauarbeiten	09:15 Uhr
Los 3 Innen-Türelemente	09:30 Uhr
Los 4 ELT-Installation	09:45 Uhr
Los 5 HLS-Installation	10:00 Uhr
Los 6 Maler- & Bodenlegerarbeiten	10:15 Uhr

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
 Bieter und ihre Bevollmächtigten

t) geforderte Sicherheiten

Rückgabezeitpunkt für die Mängelansprüche : Ende der Verjährungsfrist für Mängelansprüche
 Verjährungsfrist für die Mängelansprüche: 4 Jahre für alle vertraglichen Leistungen
 Hinweis: Die Sicherheiten/Bürgschaften sind getrennt für die AG zu stellen!

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Abschlags- und Schlusszahlungen gemäß VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit Benennung eines bevollmächtigten Vertreters

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich
 in den Vergabeunterlagen

Sonstiger Nachweis:

Hinweise und Erläuterungen:

1. Die Ausschreibung unterliegt einer Zuwendung: Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramm
2. Pauschalangebote sind nicht zugelassen.

3. Die Vergabe unterliegt den Regelungen des Thüringer Vergabegesetzes (ThürVgG)

Hinweis auf § 8 ThürVgG: Die Eigenerklärung zum ThürVgG ist der ausschreibenden Stelle mit Abgabe des Angebots vorzulegen. Es können nur Angebote gewertet werden, welchen diese Erklärung beigefügt ist.

Hinweis auf § 14 ThürVgG: Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 1, 37308 Heilbad-Heiligenstadt